



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.23.01

1. DO OBJETO

2. O objeto desta licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus e câmaras de ar para manutenção da frota de veículos das diversas Secretarias do Município de Piquet Carneiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	CAMARA DE AR 700X16 - Câmara de ar para pneu, 700X16. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	16
02	CAMARA DE AR 1.000-20 Câmara de ar para pneu, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	25
03	CÂMARA DE AR 900R20 – Câmara de ar para caçamba, aro 20. o produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	166
04	CÂMARA DE AR 17.5X25. CÂMARA DE AR PARA PNEU RADIAL, 17.5X25, o produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
05	CAMARA DE AR 12.5/80 -18 Câmara de ar para pneu, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
06	CAMARA DE AR 14.9 – 24 Câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
07	CAMARA DE AR 18.4 – 34 Câmara de ar para pneu, aro 34. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
08	CÂMARA DE AR 14.9.28 Câmara de ar para pneu, aro 28. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
09	CAMARA DE AR 14.00-24 Câmara de ar para pneu, aro	Unidade	24

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





	24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.		
10	CAMARA DE AR 12.4-24 Câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
11	CAMARA DE AR 18.4-30 Câmara de ar para pneu, aro 30. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
12	CAMARA DE AR 90/90 R19 Câmara de ar para pneu aro 19. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	42
13	CAMARA DE AR 110/90 R17 Câmara de ar para pneu aro 17. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	42
14	CAMARA DE AR 90/90 – 18 Câmara de ar referência 90/90 aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	12
15	CAMARA DE AR 2.75 – 18 Câmara de ar referência 2.75, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	12
16	CÂMARA DE AR 235/70 R 16. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	4
17	PNEU 14.9.24 – Pneu, referência 14.9, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
18	PNEU 1.000-20 – Pneu, referência 1.000, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
19	PNEU 110/90-17MC60P – Pneu radial, referência 110/90, aro 17, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	63
20	PNEU 700X16 – Pneu, referência 700, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por	Unidade	16



21	organismo acreditado pelo INMETRO. PNEU 195/60R15 – Pneu radial, referência 195/60, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	28
22	PNEU 195/55 R16 – aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
23	PNEU 195/65R15 – Pneu radial, referência 195/60, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	58
24	PNEU 255/75R15 D20 – Pneu radial, referência 255/75, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	48
25	PNEU 175/70/R14 – Pneu radial, referência 175/70, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	146
26	PNEU 175/70/R13. PNEU RADIAL, REFERÊNCIA 175/70, ARO 13, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	118
27	PNEU 18.4-30 – Pneu, referência 18.4, aro 30, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
28	PNEU 18.4-34 – Pneu, referência 18.4, aro 34, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
29	PNEU 12.5/80X18 – DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA Pneu, referência 12.5/80, aro 18, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
30	PNEU 215/75/R17,5 – Pneu radial, referência 215/75, aro 17,5, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	64
31	PNEU 215/80/R16 – Pneu radial, referência 215/80, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter	Unidade	36





	certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.		
32	PNEU 265/70/R16 – Pneu radial, referência 265/70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
33	PNEU 275/80/R22,5 – Pneu radial, referência 275/80, aro 22,5, 16 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	128
34	PNEU 90/90-19MC25P – Pneu , referência 90/90, aro 19, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	42
35	PNEU 90/90 R18 - TRASEIRO	Unidade	12
36	PNEU 2.75 -18 Pneu referência 2.75, aro 18 não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
37	PNEU 175/65 R14 Pneu referência 175/65, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
38	PNEU 900-20 – Pneu, referência 900, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	166
39	PNEU 17.5-25 – TRASEIRO Pneu, referência 17.5-25, RETRO PÁ MECÂNICA, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
40	PNEU 12.4-24 – Pneu, referência 12.4, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
41	PNEU 1400X24 - Pneu, referência 1400, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
42	PNEU 14.9.28 - Pneu, referência 14.9, aro 28, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4



43	PNEU 235/70 – R16 Pneu, referência 235.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
44	PNEU 225/70 R15 - Pneu, referência 225.70, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
45	PNEU 225/70 R16 - Pneu, referência 225.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	16
46	PROTETOR R18 Protetor de câmara de ar para pneu, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	11
47	PROTETOR R25 Protetor de câmara de ar para pneu, aro 25. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	19
48	PROTETOR ARO 20 – Protetor de câmara de ar para pneu, referência 1.000, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	91
49	PROTETOR ARO 24 – Protetor de câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	16

DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA

GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 265/70/R16 – Pneu radial, referência 265/70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
PNEU 90/90-19MC25P – Pneu , referência 90/90, aro 19, não	Unidade	6

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.		
PNEU 110/90-17MC60P – Pneu radial, referência 110/90, aro 17, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
PNEU 235/70 – R16 Pneu, referência 235.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	20
CÂMARA DE AR 90/90 R19 Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
CÂMARA DE AR 110/90 R17 Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
PNEU 90/90 R18 - TRASEIRO	Unidade	6
PNEU 2.75 -18 Pneu referência 2.75, aro 18 não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
CÂMARA DE AR 90/90 – 18 Câmara de ar referência 90/90 aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	6
CÂMARA DE AR 2.75 – 18 Câmara de ar referência 2.75, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	6

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
CÂMARA DE AR 12.4-24 Câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
CÂMARA DE AR 18.4-30 Câmara de ar para pneu, aro 30. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
CÂMARA DE AR 900R20 – Câmara de ar para caçamba, aro 20. o produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	8
PNEU 14.9.28 - Pneu, referência 14.9, aro 28, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
CÂMARA DE AR 14.00-24 Câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por	Unidade	24





Prefeitura de
PIQUET CARNEIRO
Construindo com Você



organismo acreditado pelo INMETRO.		
PNEU 1400X24 - Pneu, referência 1400, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
PROTETOR ARO 20 – Protetor de câmara de ar para pneu, referência 1.000, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
PNEU 900-20 – Pneu, referência 900, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	8
PROTETOR ARO 24 – Protetor de câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	16
PNEU 18.4-30 – Pneu, referência 18.4, aro 30, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
PNEU 12.4-24 – Pneu, referência 12.4, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
PNEU 235/70 – R16 Pneu, referência 235.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
PNEU 700X16 – Pneu, referência 700, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
CÂMARA DE AR 14.9.28 Câmara de ar para pneu, aro 28. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4
CÂMARA DE AR 235/70 R 16. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	4
CAMARA DE AR 700X16 - Câmara de ar para pneu, 700X16. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	4

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 215/80/R16 – Pneu radial, referência 215/80, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 215/75/R17,5 – Pneu radial, referência 215/75, aro 17,5, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo	Unidade	44

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





INMETRO.		
PNEU 275/80/R22,5 – Pneu radial, referência 275/80, aro 22,5, 16 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	88
PNEU 900-20 – Pneu referência 900, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	120
CÂMARA DE AR 900R20– Câmara de ar para caçamba, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	120
PROTETOR ARO 20 – Protetor de câmara de ar para pneu, referência 1.000, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 195/60R15 – Pneu radial, referência 195/60, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	16
PNEU 225/70 R15 - Pneu, referência 225.70, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 175/70/R13 – Pneu radial, referência 175/70, aro 13, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	14
PNEU 255/75R15 D20 – Pneu radial, referência 255/75, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	48

SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 235/70 R16 - Pneu, referência 235.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	14
PNEU 215/80/R16 – Pneu radial, referência 215/80, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de	Unidade	12

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.		
PNEU 195/65/R15 – Pneu radial, referência 195/65, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	58
PNEU 175/70/R14 – Pneu radial, referência 175/70, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	64
PNEU 175/70/R14 – Pneu radial, referência 175/70, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	68
PNEU 175/70/R13 – Pneu radial, referência 175/70, aro 13, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	58
PNEU 215/75/R17,5 – Pneu radial, referência 215/75, aro 17,5, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	20
PNEU 225/70 R16 - Pneu, referência 225.70, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	16

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 175/70/R13 – Pneu radial, referência 175/70, aro 13, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	14
PNEU 110/90-17MC60P – Pneu radial, referência 110/90, aro 17, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
PNEU 90/90-19MC25P – Pneu, referência 90/90, aro 19, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
CÂMARA DE AR 90/90 R 19 – Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10



CÂMARA DE AR 110/90 R 17 – Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	10
PNEU 195/55 R 16. PNEU PREFERÊNCIA 195/55 ARO 16, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 90/90 R18 – TRASEIRO PNEU PREFERÊNCIA 90/90 ARO 18, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
PNEU 2.75 -18 Pneu referência 2.75, aro 18 não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	6
CAMARA DE AR 90/90 – 18 Câmara de ar referência 90/90 aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	6
CAMARA DE AR 2.75 – 18 Câmara de ar referência 2.75, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO	Unidade	6
PNEU 175/65 R14 Pneu referência 175/65, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 195/60R15 – Pneu radial, referência 195/60, aro 15, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 175/70/R13 – Pneu radial, referência 175/70, aro 13, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	32
PNEU 110/90-17MC60P – Pneu, referência 110/90, aro 17, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	42
PROTETOR R18 Protetor de câmara de ar para pneu, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	11
CAMARA DE AR 1.000-20 Câmara de ar para pneu, aro 20. O produto	Unidade	

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





Prefeitura de
PIQUET CARNEIRO
Construindo com Você



deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.		
PNEU 12.5/80-18 – Pneu, referência 120.80, aro 18, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
PNEU 17.5-25 RETRO/PÁ MECÂNICA – Pneu, referência 17.5-25, RETRO PÁ MECÂNICA, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
CÂMARA DE AR 17.5X25. CÂMARA DE AR PARA PNEU RADIAL, 17.5X25, o produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
PNEU 90/90-19MC25P – Pneu, referência 90/90, aro 19, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	21
PROTETOR ARO 20 – Protetor de câmara de ar para pneu, referência 1.000, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	27
PNEU 215/80/R16 – Pneu radial, referência 215/80, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 275/80/R22,5 – Pneu radial, referência 275/80, aro 22,5, 16 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	40
PNEU 1000-20 – Pneu, referência 1000, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	24
PNEU 900-20 – Pneu referência 900, aro 20, 14 lonas, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
PNEU 18.4.34 – Pneu, referência 18.4, aro 34, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
CAMARA DE AR 90/90 R19 Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	21
CAMARA DE AR 110/90 R17 Câmara de ar para pneu aro 17. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	21
PROTETOR R25 Protetor de câmara de ar para pneu, aro 25. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por	Unidade	19

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





organismo acreditado pelo INMETRO.		
CÂMARA DE AR 12.5/80 -18 Câmara de ar para pneu, aro 18. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
CÂMARA DE AR 900R20- Câmara de ar para caçamba, aro 20. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	38
PNEU 14.9.24 – Pneu, referência 14.9, aro 24, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
CÂMARA DE AR 18.4 – 34 Câmara de ar para pneu, aro 34. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22
CÂMARA DE AR 14.9 – 24 Câmara de ar para pneu, aro 24. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	22

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 175/70/R14 – Pneu radial, referência 175/70, aro 14, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	14
PNEU 700X16 – Pneu, referência 700, aro 16, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	12
PNEU 90/90-19MC25P – Pneu, referência 90/90, aro 19, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	5
PNEU 110/90-17MC60P – Pneu, referência 110/90, aro 17, não remoldado e não recauchutado. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	5
CÂMARA DE AR 90/90 R 19 – Câmara de ar para pneu. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	5
CÂMARA DE AR 110/90 R 17 – Câmara de ar para pneu, 300X19. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.	Unidade	5
CÂMARA DE AR 700X16 - Câmara de ar para pneu, 700X16. O produto deverá ter certificado de avaliação de conformidade, emitido	Unidade	12

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO





Prefeitura de
PIQUET CARNEIRO
Construindo com Você



por organismo acreditado pelo INMETRO.

Obs: Os quantitativos para o ano são estimados, não obrigando este município a adquirir as quantidades constantes nesta planilha.

O fornecimento dos produtos pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverá ser feito mediante Ordem de Compra assinada pelo Gestor de cada Secretaria.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Imediatamente após a formalização do ajuste, disponibilizar o atendimento, fornecimento dos produtos, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição devidamente assinada pelo Setor competente.

3.2. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

3.3. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários ao fornecimento dos produtos objeto desta Licitação.

3.4. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, de acordo com as especificações constantes da proposta e da Licitação e seus anexos.

3.5. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos.

3.6. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.

4.2 Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido documento e entregar a via própria ao fornecedor.

PRAÇA MARIANO AIRES S/N, CENTRO, PIQUET CARNEIRO

