

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020
Processo Administrativo Nº 2020.11.03.01
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA LIMA
Data de Publicação: 03/11/2020 12:10:51

				TOTAL DO PROCESSO:	630.950,80
ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - ME				19.294.988/0001-77	91.749,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 034	91.749,00	Total: 91.749,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALIANÇA	Modelo: CALE1620		
Descrição: CALANDRA DE BAIXA PRODUÇÃO COM CILINDRO DE ATÉ 2 METROSEspecificação: monorolo, material da calha, cromo duro, aço inox, painel de comando, gás, vapor, elétrico, comprimento rolo de 1601 a 2000mm.					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 18.581,1884			Total Item: 18.581,1884	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: ALIANÇA	Modelo: SRE 42		
Descrição: SECADOR DE ROUPAS HOSPITALAR.Especificação: capacidade de 41 a 50kg, estrutura externa aço inox, aquecimento gás-vapor-elétrico, painel de comando.					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 27.486,1353			Total Item: 27.486,1353	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: ALIANÇA	Modelo: EXB 15		
Descrição: CANTRIFUGA DE ROUPAS.Especificação: capacidade até 20kg, basculante, 15 a 20kg, aço inox, painel de comando, trava de segurança.					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 18.020,2468			Total Item: 18.020,2468	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: ALIANÇA	Modelo: LHD 55		
Descrição: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR.Especificação: capacidade acima de 50kg, aço inox, painel de comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, freio parado, cesto interno capacidade até 60kg.					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 27.661,4295			Total Item: 27.661,4295	
ASC SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI				27.317.071/0001-79	73.600,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 039	68.500,00	Total: 68.500,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ELGIN	Modelo: XXXX		
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs.Especificação: Tensão (v): 220V, Potencia (W): 850, Consumo (kWh): 17,9, Serpentina de Cobre, Unidade Externa: Bifásica, Unidade Interna: Monofásica, Ciclos de ar Frio Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h. Gás Ecológico R410a Classe em eficiência energética Controle de temperatura digital (16°C a 31°C) Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel Função: Sleep, Swing, Timer Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potencia sonora unidade interna 40 dB (A) Potencia sonora unidade Externa: 55 dB (A) tubulação para conexão? ¼ e 3/8. Compressor rotativo possui filtro de ar anti-fungos. Fácil limpeza do painel e filtro Inverter=Não, garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante).					
Quantidade: 12	Valor Unit.: 1.800,60			Total Item: 21.607,20	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: ELGIN	Modelo: XXXX		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE**

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTU.Especificação: Tensão (v): 220V Potencia (W): 850 Consumo (kWh): 17,9 Serpentina de Cobre, Unidade Externa : Bifásica, Unidade Interna: Monofásica, Ciclos de ar Frio Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h. Gás Ecológico R410a Classe "A" em eficiência energética Controle de temperatura digital (16°C a 31°C) Modo de operação: Cool,Dry, Fan e Feel Função: Sleep, Swing, Timer Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potencia sonora unidade interna:40 Db (a) Potencia sonora unidade Externa: 55 dB (A) Tubulação para conexão: ¼ e 3/8. Compressor rotativo Possui filtro de ar anti-fungos. Fácil limpeza do painel e filtro Inverter=Não Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante).

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.071,60** Total Item: 12.429,60

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: ELGIN Modelo: XXXX

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'SEspecificação:Tensão (v): 220V Potencia (W): 850 Consumo (kWh): 17,9 Serpentina de Cobre, Unidade Externa : Bifásica, Unidade Interna: Monofásica, Ciclos de ar Frio Capacidade de refrigeração 18.000 BTU/h. Gás Ecológico R410a Classe "A" em eficiência energética Controle de temperatura digital (16°C a 31°C) Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel Função: Sleep, Swing, Timer Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potencia sonora unidade interna:40 Db (a) Potencia sonora unidade Externa: 55 dB (A) Tubulação para conexão: ¼ e 3/8. Compressor rotativo Possui filtro de ar anti-fungos. Fácil limpeza do painel e filtro Inverter=Não Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante).

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.338,10** Total Item: 14.028,60

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: ELGIN Modelo: XXXX

Descrição: CORTINA DE AR DE 1M.Especificação: na cor branca, modelo Venezia, voltagem 220v, tamanho 1m, garantia de 12 (doze) meses.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 703,10** Total Item: 4.218,60

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: CONSUL Modelo: XXXX

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR.Especificação: de 250 a 299 litros.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.621,60** Total Item: 16.216,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 021 5.100,00 **Total: 5.100,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ARES Modelo: XXXX

Descrição: FOGÃO DE 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO.Especificação: Desenvolvido com materiais de excelente qualidade, conta com puxador em aço resistente, botões removíveis e forno limpa fácil. Acendimento total automático proporcionando muito mais praticidade na hora de cozinhar.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 510,00** Total Item: 5.100,00

CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA **04.864.204/0001-21** **27.500,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 075 27.500,00 **Total: 27.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HANGZHOU Modelo: 30X50X150

Descrição: TUBO DE RAIOS X.Especificação: MODELO 30x50x150KV (AMPOLA DE RAIOS-X_ PARA APARELHO DIAFIX 630MA/150 KV DA MARCA CDK, TUBO XD. 52, POTENCIA 50KW, FOGO GROSSO 2MM E FOCO FINO 1MM.

Inf. detal.: LOTE IV ITEM 01 – TUBO DE RAIOS XQUANTIDADE 01MARCA HANZHOUEspecificações técnicas: Ampola de Raios X - Modelo 30x50x150 Potencia 50kWFOCO Grosso 2mm – Foco Fino – 1mmPara Equipamento de Raios X - Marca CDK – Modelo DIAFIX 630mA/150kV – Tubo XDVALOR UNITÁRIO R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIASPRAZO DE ENTREGA – 15 DIAS PAGAMENTO – 30 DIAS GARANTIA – 12 MESES

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 27.500,00** Total Item: 27.500,00

ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO **19.831.793/0001-19** **322.985,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 061 322.985,00 **Total: 322.985,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LENOVO Modelo: 82DJ0001BR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE**

Descrição: NOTEBOOK...Especificação: Processador de no mínimo 6 núcleos, Frequência baseada em processador: 2.80 GHz, Cache: 4 MB Memória RAM mínimo de 8GB; Capacidade do HD mínima 1000GB; Tipo de tela – LED; - Antirreflexo; Tamanho de tela mínima 15,6" Resolução da tela HD (1366 x 768); Recursos Max Turbo: Sistema operacional original de preferência Windows 10; Conexões – 2x USB 3.1 de última Geração – 1 USB 2.0; Conexão HDMI 1; Bluetooth 4.0 2.4 GHz; Webcam HD 720p com microfone; Leitor de cartões SD, SDHC, SDXC; Placa de rede RJ45 – 10/100 Ethernet: Processador Velocidade 2.5 GHz até 3.1 GHz com Max Turbo; Barramento (FSB) 4 GT/s OP1: Memória Cache 3 MB; Memória Expansível Até 16GB. Barramento da memória DDR4 HDD; Velocidade de rotação HD 5400 RPM; Tipo de teclado – Teclado Alfanumérico; - Tamanho normal resistente a derramamento de líquidos Padrão do teclado ABNT 2 em português (Brasil); Touchpad Touchpad de precisão; e-card 15 meses MultiDevice; Placa de vídeo: Possui a placa de vídeo dedicada DDR5 de 2GB de memória; Som WavesMaxxAudio Pro; Placa mãe: Chipset Integrado no processador; Bateria: Tipo 40 WHr, 4 Células (ions de lítio) Duração da bateria Até 8 horas (Performance da Bateria varia de acordo com utilização do usuário); Alimentação: Voltagem da fonte Bovolt; garantia fabricante NBD – Garantia em Domicílio; Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 3.211,53** Total Item: 128.461,20

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: GOLDENTEC Modelo: 41221

Descrição: COMPUTADOR...Especificação: Processador de no mínimo 6 núcleos, cache 9MB 2.8GHz (até 4.0GHz em modo Turbo) Memória 4GB DDR4 2400MHz (1x 4GB); Disco rígido HD 1000GB SATA III 7200RPM: Drives Gravador CD/DVD; Placa Mãe Prime H310M-E/BR DDR4 (S.V.R); USBs Frontais: 2x USB; Traseiras: 2x USB 2.0 + 2x USB 3.1; Vídeo Integrado UHD Graphics 630 (provido pelo processador); Conectores de Vídeo 1x HDMI + 1x VGA; Som Integrado Realtek ALC887 HD; Áudio 7.1 Canais; Rede 10/100/1000MbpsRealtek®RTL8111H (Gigabit); Sistema Operacional Windows 10; Portas Serial e Paralela ! Conector Serial Interno (Utilizavel a partir de rabicho serial – vendido separadamente); Fonte Fonte ATX 350W real FG ATX350; Monitor de 19,5" Tipo de monitor; LCD, LED: resolução 1366x768@60Hz.: Formato da teia Widescreen 16:9.; Tamanho da tela 19.5": Conexões D- SUB.: Ângulo de visão 90°/65.: Recursos de imagem Brilho 200cd/m-; Contraste 5.000.000:1.; Tempo de resposta 5ms. Número de cores 16,7M., Voltagem Bivolt; teclado ABNT padrão e mouse 1200dpi sendo ambos do mesmo fabricante do Computador (desktop).


Quantidade: 40 **Valor Unit.: 3.027,49** Total Item: 121.099,60

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: CANON Modelo: G4100

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA.Especificação: Tecnologia de impressão: jato de tinta Micro Piezo de 4 cores (CMYK); - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; - Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; - Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm +; Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISSO ppm e em cores 5 ISSO ppm Tinta de substituição:- 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas1 – 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela); Rendem até 7.500 páginas1 Cópia:- Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC); - Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; - Resolução óptica: 1200 dpi- Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi- Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi- Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída – Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) – Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade: - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct 6Manuseio do papel: - Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm,), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (min. 5,4 x 8,6 cm – máx. 21,5 x 120 cm) – Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta – Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6");- Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm) – Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²- Capacidade de papel : 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium GlossyPhotoPaper, 10 envelopes ou 30 cartões postais – Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel PREMIUM GlossyPhotoPaper 30CARTOES POSTAIS Conteúdo da embalagem:- 01 Manual de instalação – 01 CD-ROM com drivers- 01 Cabo de energia- 01 Cabo USB – 04 Garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela Garantia DE 12 meses de garantia.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 1.518,34** Total Item: 22.775,10

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: BROTHER Modelo: DCP-L5602DN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE**

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.Especificação: Impressora multifuncional a laser – Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia, monocromática, conexão sem fio com scanner 40 ppm (mono) 42ppm, Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4), Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz, conexões: Wi-fi, Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB, Ciclo de Trabalho mensal Máx.: 50.000 páginas, volume mensal recomendado 3.500 páginas. Dimensão Diagonal de tela 3.7" Memória padrão 256MB, Fonte de Alimentação: AC 110V 50/60Hz.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 3.303,60** Total Item: 19.821,60

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: INTELBRAS Modelo: 4822010

Descrição: NOBREAK 700 VA.Especificação: * Nobreak interativo com formato de onda senoidal por aproximação, * Entrada bivolt automático 120V – 220 V; * Restart automático: reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta a normalidade; 6 níveis de proteção: sobrecarga de equipamento, curto-circuito, sobreaquecimento, subensão, sobretensão, descarga total ou sobrecarga de baterias; Carregamento automático: permite a recarga das baterias mesmo com o nobreak desligado; * Função DC Start: permite ligar o nobreak pelo botão liga/desliga mesmo na ausência de energia elétrica; *Autoteste: diagnostico automático do funcionamento dos circuitos e da bateria, garantindo que o nobreak opere dentro dos padrões ideais. * Sinalizações de audiovisuais – Status de baterias e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros. *Mais tomadas, mais dispositivos- 6 tomadas de saída para alimentar.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 616,55** Total Item: 30.827,50

A.PAZINATO MARINGÁ-ME **04.352.905/0001-81** **93.116,80**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 049 93.116,80 **Total: 93.116,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: ISO E1303

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES.Especificação: assento/encosto polipropileno.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 265,00** Total Item: 26.500,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: VEGEL Modelo: AIA404

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO 50KG.Especificação: altura de 180 a 210cm x largura de 70 a 110cm/aço 50kg.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 580,00** Total Item: 11.600,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: TRMI0806

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA.Especificação: estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, tampo de madeira/MDF/similar.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 170,84** Total Item: 3.416,80

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: TRMC1206

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR.Especificação: madeira MDF similar de 03 a 04 gavetas.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 370,00** Total Item: 5.920,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: VEGEL Modelo: ED30

Descrição: ESTANTE.Especificação: min. 100kg 06 prateleiras reforço.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 4.800,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: CLASSIC

Descrição: CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL.Especificação: Com braços reguláveis, estrutura metálica de seção tubular, sendo assento e encosto em espuma injetada, contem encosto com regulagem horizontal e vertical e assento com regulagem de altura revestido em tecido J serrano.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 8.000,00

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: ISO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE**

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL PLÁSTICA ERGONÔMICA. Especificação: Cadeira empilhável para escritório, recepção, sala de convenções, auditório, igreja, escola, restaurante, hospital, clinica, estabelecimentos comerciais e uso geral. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) Estrutura: Suportes do Encosto: 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.

Quantidade: 160 **Valor Unit.: 95,00** Total Item: 15.200,00

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: CLASSIC CAIXA

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA. Especificação: modelo caixa, giratória, com apoio para os braços e pés, modelo industrial, assento e encosto em espuma injetada e revestidos em tecido J.serrano, encosto com regulagem horizontal e vertical e assento com regulagem de altura.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 430,00** Total Item: 6.880,00

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: TRME1006

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO. Especificação: c/ 02 Gavetas Tampo: 15 mm Espessura do tampo: 15 mm Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm Características Especiais: Gavetas trilho Metálico Pés: Pés de Aço Tubular retangular.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 5.600,00

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: VIEL Modelo: 10L INÓX

Descrição: BALDE DE LIXEIRA 10 LITROS. Especificação: balde lixeira aço inox com tampa – 10 Litros, Composição/Material Aço Inoxidável.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 2.200,00

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: VIEL Modelo: 15L INÓX

Descrição: BALDE DE LIXEIRA 15 LITROS. Especificação: a pedal, em aço inoxidável, no mínimo 15 litros.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 3.000,00

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - 03.183.450/0001-55 22.000,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 059 22.000,00 Total: 22.000,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SANTA CLARA Modelo: SCDO2_ESR

Descrição: CAMA DE LEITO HOSPITALAR MANUAL. Especificação: Cama 2 movimentos manual (estrado em chapa) ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL D28, Estrutura da Cama deve ser construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garante o conforto absoluto às pressões que são submetidas regulamente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama. Leito. É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8" e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garante um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. Movimentos A partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade, Cabeceira e Peseira Construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1"¼ X1,20mm com sistema articulares rebatível que permite abertura de grade através de um sistema segurança de encaixe "trava" e "destrava". Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão tais como a ferrugem. Medidas de Leito 880/1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 KG.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CE
PIQUET CARNEIRO-CE



PREGOEIRO: FRANCISCA VERA LÚCIA BARBOSA LIMA

