


**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PREGÃO Nº 023/2022**  
**Processo Administrativo nº 2022.09.14.01**


**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de equipamentos para processamentos de dados, aparelho de comunicação, áudio, vídeo e foto, aparelho de refrigeração, utensílios diversos, mobiliário em geral, material elétrico, eletrônico e energético, material de consumo e equipamento hospitalares para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Piquet Carneiro-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:


**ITENS / LOTES**

LOTE 1-EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
3	SSD 120GB..	10.0	UNIDADE	187,27	1.872,70
Especificação : SATA III 320MB LEITURA E GRAVAÇÃO DE ATÉ 500MB/S E 450MB/S1					
4	CABO DE REDE CAT 5 PRETO 24AWG	6.0	UNIDADE	763,20	4.579,20
Especificação : 100% Cobre, caixa com 305 metros.					
5	HD EXTERNO 1000GB	3.0	UNIDADE	502,55	1.507,65
Especificação : TIPO DE HD: PORTÁTIL CAPACIDADE DO HD: 1000GB INTERFACE: USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0) CONEXÃO: - USB 2.0 - USB 3.0 TAXA DE TRANSFERÊNCIA: - USB 2.0: ATÉ 480MB/S - USB 3.0: ATÉ 5GB/S					
6	ADAPTADOR WIFI	27.0	UNIDADE	126,65	3.419,55
Especificação : ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 802.11n 1200MBPS - SUPORTA WINDOWS XP, VISTA, WIN 7, WIN 8, WIN 10, WIN CE, LINUX, MAC OS - INTERFACE DO HOST: ALTA VELOCIDADE USB2.011 - FREQUÊNCIA: 2.4GHZ ISM BAND (INDUSTRIAL SCIENTIFIC MEDICAL) - ANTENA DE GANHO DE 2DBI. - ALCANCE DE 50 METROS SEM BARREIRAS - TECNOLOGIA CCA MELHORA A ESTABILIDADE DE SEU SINAL AUTOMATICAMENTE, EVITANDO CONFLITOS DE CANAL - FÁCIL INSTALAÇÃO					
8	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PC ACIMA DE 200W	115.0	UNIDADE	138,85	15.967,75
Especificação : COM CABO, BIVOLT 110/220, POTENCIA MINIMA DE 200W, COOLER 80MM, BIVOLT MANUAL, FREQUENCIA 50/60HZ, OEM, 1 X CONECTOR ATX 20+4 PINOSX 3X CONECTORES SATA, 2X CONECTORES IDE, 1X CONECTOR 12V 4PINOS.					
9	PLACA MÃE LGA1155	101.0	UNIDADE	501,26	50.627,26
Especificação : SOCKET: LGA1155 (3ªGERAÇÃO INTEL), - PADRÃO DE MEMÓRIA: DDR3, SUPORTA MEMÓRIAS 1600/1333/1066MHZ, - 4X PORTAS SATA II, - SUPORTA DUAL-CHANNEL					
10	MEMÓRIA RAM 8GB	130.0	UNIDADE	305,30	39.688,61
Especificação : 1333 CAPACIDADE: 8GB (1X 8GB) TIPO: DDR3 VELOCIDADE: 1600MHZ TENSÃO: 1.5V COMPATIBILIDADE: PC					
17	CONECTOR RJ45	1050.0	UNIDADE	1,90	1.995,00
Especificação : DE PASSAGEM EZ PLUG CAT5E CONTATO EM OURO					
39	PEN DRIVE 32GB	30.0	UNIDADE	58,68	1.760,40
Especificação : TAMPA PROTETORA: GIRATÓRIA, COMPATÍVEL COM USB 2.0 E 3.0, ALTA VELOCIDADE NA TRANSFERÊNCIA. - LEITURA: 12MB/S / - GRAVAÇÃO: 4MB/S COR : PRETO					
53	PLACA MÃE 8111H	3.0	UNIDADE	831,93	2.495,79
Especificação : Suporta AMD Ryzen / Ryzen de 1ª, 2ª e 3ª geração com Radeon Vega Graphics e AMD Ryzen de 2ª geração com Radeon Graphics / Athlon com processadores de desktop gráficos Radeon Vega para Socket AM4 , - Suporta DDR4 1866/2133/2400/2667 MHz - 4x Portas SATA 6Gb/s , - 1x Slot M.2 (Chave M), - 1x Controlador LAN Realtek 8111H Gigabit, - 1x Clear jumper CMOS.					







PREFEITURA DE  
**PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão



54	PLACA MÃE DDR4	20.0	UNIDADE	857,89	17.157,80
Especificação : SUPORTE PARA PROCESSADORES INTEL CORE I9 DE 10ª GERAÇÃO / PROCESSADORES INTEL CORE I7 / PROCESSADORES INTEL CORE I5 / PROCESSADORES INTEL @ CORE ? I3 / PROCESSADORES INTEL @ PENTIUM @ / PROCESSADORES INTEL @ CELERON @ NO PACOTE LGA1200, - 4X SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, SUPORTA ATÉ 64 GB, - SUPORTA DDR4 2666/2400/2133 MHZ, - 1 X CONTROLADOR INTEL I219-V GIGABIT LAN.					
55	PROCESSADOR INTEL CORE I3	9.0	UNIDADE	1.108,93	9.980,37
Especificação : INTEL CORE I3-10100F, CACHE 6MB, 4.30 GHZ, LGA 1200.					
56	PROCESSADOR INTEL CORE I5	7.0	UNIDADE	1.671,84	11.702,88
Especificação : INTEL CORE I5-10400F, CACHE 12MB, 2.9GHZ (4.3GHZ MAX TURBO), LGA 1200.					
57	PROCESSADOR INTEL CORE I7	5.0	UNIDADE	2.714,63	13.573,15
Especificação : INTEL CORE I7-10700F, CACHE 16MB, 2.9GHZ (4.8GHZ MAX TURBO), LGA 1200.					
59	MEMORIA 4GB	24.0	UNIDADE	235,44	5.650,56
Especificação : 2666MHZ, DDR4, CL19, CAPACIDADES DE MÓDULO: 4GB. - VELOCIDADE: 2666MHZ, FORMATO: DIMM (NON-ECC). - TECNOLOGIA: DDR4, - PINOS: 260, - XMP-READY, - PLUG & PLAY, - LATÊNCIAS CAS: 19, - VOLTAGEM: 1.25V.					
60	SSD 480GB	22.0	UNIDADE	668,87	14.715,14
Especificação : PCIE, NVME, LEITURA: 2400MB/S, ESCRITA: 1650MB/S OU SUPERIOR, - MÉDIA DE POTÊNCIA ATIVA: 60MW, - PS3 (BAIXA POTÊNCIA): 25MW, - PS4 (REPOUSO): 5MW, - POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA: 3,5 W					
61	HD DISCO RIGIDO	7.0	UNIDADE	574,07	4.018,49
Especificação : 2 TB, CACHE 256 MB, 3,5", SATA					
62	CABO VGA	34.0	UNIDADE	19,99	679,66
Especificação : COMPRIMENTO: 1.5 METROS, - ESTE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS COM SAÍDA 15 PINOS (HDB15 OU VGA) PARA MONITORES OU TELEVISORES COM ENTRADA DE 15 PINOS (HDB15 OU VGA).					
63	CABO HDMI 2.0, 4K	4.0	UNIDADE	64,50	258,00
Especificação : HDR, 19 pinos, 10M.					
64	ORGANIZADOR DE CABOS 3/4	110.0	UNIDADE	22,47	2.471,70
Especificação : na cor preto, 01 (um) metro de comprimento, 2 (dois) centímetros de diâmetro externo.					
65	HUB USB 4 PORTAS	23.0	UNIDADE	63,88	1.469,24
Especificação : USB 3.0, 5GBPS, COMPACTO, PLUG AND PLAY.					
67	BRACKET MINI RACK PADRÃO 19" 5US X 550MM	3.0	UNIDADE	829,41	2.488,23
Especificação : BRACKET MINI RACK PADRÃO 19" 5US X 550 MM. MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO, TRATADO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTADO EM TINTA HIBRIDA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA COM SECAGEM EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA, O QUE GARANTE EXCELENTE ACABAMENTO E RESISTÊNCIA.					
68	PLACA DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000	23.0	UNIDADE	184,65	4.246,95
Especificação : PADRÕES DE CABEAMENTO CAT-5/6 UTP, PADRÕES DE COMUNICAÇÃO COMPATÍVEIS: IEEE 802.3 802.3U 802.3AB.					
70	PLACA DE VÍDEO AMD	9.0	UNIDADE	1.232,37	11.091,33
Especificação : RX 550, 4GB, GDDR5.					
71	SSD ACIMA DE 240GB	130.0	UNIDADE	265,35	34.495,50
Especificação : SATA REV.3.0 LEITURA 500MB/ S E GRAVAÇÕES 350MB/S A400					
72	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PC ACIMA DE 500W	18.0	UNIDADE	408,24	7.348,32
Especificação : 1X 24 PIN ATX, - 1X EPS (CPU 8PIN (4 + 4), - 2X PCIE 8PIN (6 + 2), - 6X SATA, - 3X ERIFÉRICO 4-PIN, - 1X FLOPPY, - TENSÃO DE ENTRADA: 100 - 240 VAC, - ENTRADA AC: 10-5A, - FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50 - 60 HZ, - EFICIÊNCIA: 80% TÍPICA.					
73	CABO HDMI 5 METROS	25.0	UNIDADE	131,66	3.291,50
Especificação : 2.0,4K,19 PINOS.					
95	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4	50.0	UNIDADE	331,63	16.581,50
Especificação : 1333 CAPACIDADE: 8GB (1X 8GB) TIPO: DDR4 VELOCIDADE: 1600MHZ TENSÃO: 1.5V COMPATIBILIDADE: PC					
98	DESKTOP PROCESSADOR CORE I5.	10.0	UNIDADE	4.199,58	41.995,80
Especificação : I5-10400 2.9GHZ. PROCESSADOR: INTEL@ CORE? I5-10400 10ª GERAÇÃO MEMÓRIA: 8GB (1X 8GB) ARMAZENAMENTO:SSD 240GB SATA III 560MB/S PLACA MÃE: PRIME H510M-E (S.V.R) USBS: FRONTAIS: 2X USB 2.0 + 1 USB3.0 TRASEIRAS: 2X USB 3.2 + 2X USB 2.0 VÍDEO INTEGRADO: INTEL@ UHD GRAPHICS 630 (PROVIDO PELO PROCESSADOR) CONECTORES DE VÍDEO: 1X HDMI + 1X VGA + 1X DVI-D REDE: 10/100/1000MBPS REALTEK RTL8111H (GIGABIT) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 FONTE: 500W.					





117	DESKTOP PROCESSADOR CORE I3	8.0	UNIDADE	2.347,46	18.779,68
Especificação : I3-4130 3.4GHZ PROCESSADOR: INTEL® CORE? I3 MEMÓRIA: 4GB (1X 4GB) ARMAZENAMENTO: SSD 240GB SATA III 560MB/S PLACA MÃE: H81M SQ (S,V,R) USBS: FRONTAIS: 2X USB 2.0 + 1 USB 3.0 TRASEIRAS: 4X USB 2.0 + 2X USB 3.1 VÍDEO INTEGRADO: INTEL® HD GRAPHICS 4400 (PROVIDO PELO PROCESSADOR) REDE: 10/100MBPS REALTEK® 8105E (FAST ETHERNET): SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 FONTE: 500W.					
120	COMBO GAMER	1.0	UNIDADE	175,23	175,23
Especificação : KIT MOUSE E MOUSE PAD GAMER MO256 ESPECIFICAÇÃO 4 MUDANÇAS DE CORES DO LED. 4 VELOCIDADES AJUSTÁVEIS 800,1200, 2000 E 3200 BOTÃO FIREPOWER SCROLL EMBORRACHADO BOTÕES MULTIMÍDIA AJUSTE DE VELOCIDADE MOSTRAR ÁREA DE TRABALHO INDICADOR DE VELOCIDADE LED DECORATIVO EM 4 CORES AS CORES DO MOUSE SE ALTERAM DE ACORDO COM O DPI UTILIZADO. 800 1200 2000 3200 MOUSE: DIMENSÕES (MM) 125 X 78 X 39					
121	MOUSE GAMER	1.0	UNIDADE	109,05	109,05
Especificação : WIRELESS 2400 DPI COM BATERIA RECARREGAVEL. ACABAMENTO EMBORRACHADO PRETO. BATERIA DE LÍCIO 400MA.H					


LOTE 2-APAR.COMUNICAÇÃO,ÁUDIO,VÍDEO,FOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
14	TELEFONE COM FIO	12.0	UNIDADE	64,46	773,52
Especificação : 3 FUNÇÕES, FLASH/REDISCAR E MUTE/MUDO - 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - POSIÇÃO MESA E PAREDE. SEM CONSUMO DE ENERGIA. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.					
15	TELEFONE SEM FIO	3.0	UNIDADE	177,04	531,12
Especificação : FREQUÊNCIA DECT 1,9 GHZ. - CAPACIDADE DE ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS). - IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS. - REGISTRO DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS. - AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/NÚMEROS. - BUSCA ALFABÉTICA. - 7 OPÇÕES DE TOQUE. - TOQUES PERSONALIZADOS. - ECO MODE PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. - MEMÓRIA PARA REDISCAGEM DOS ÚLTIMOS 15 NÚMEROS. - BLOQUEIO DE CHAMADAS.					
24	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - PROFISSIONAL	1.0	UNIDADE	998,53	998,53
Especificação : POTÊNCIA RMS: 350W, * BLUETOOTH, BIVOLT (COM CHAVE SELETORA): 110-220V, TIPOS DE ALTO-FALANTE: WOOFER, POSSUI CONEXÕES P10, P2 E RCA, * POSSUI RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE.					
25	DATA SHOW 5500 LUMENS	5.0	UNIDADE	5.816,55	29.082,75
Especificação : RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD:1920X1080 BRILHO: 3500 LUMENS RAZÃO DE CONTRASTE: 2000:1 AJUSTE DE TRAPEZIO VERTICAL: 15° INTERFACE: HDMI,AV, VGA E USB					
47	TELEVISÃO SMART TV 50"	4.0	UNIDADE	3.232,87	12.931,48
Especificação : POLEGADAS: 50" RESOLUÇÃO: 4K TECNOLOGIA: HQLLED RECURSOS: CONVERSOR DIGITAL - SMART ANDROID - HDR - CONTRASTE DINÂMICO - CONTROLE REMOTO COM ÁUDIO - COMANDO DE VOZ FREQUÊNCIA: 60HZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID CONECTIVIDADE: WI-FI - BLUETOOTH - RJ45 CONEXÕES: 4 ENTRADAS HDMI - 3 ENTRADAS USB 2.0 - 1 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) - 1 ENTRADA RF - 1 SAÍDA DE ÁUDIO P2 - 1 SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO DIGITAL.					
77	WEBCAM HD MICROFONE EMBUTIDO	8.0	UNIDADE	192,29	1.538,32
Especificação : VÍDEO CHAMADAS EM WIDESCREEEN HD 720P, CAMPO DE VISÃO DIAGONAL DE 60°, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, CABO USB-A EXTRA LONGO.					
81	APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE	4.0	UNIDADE	1.197,19	4.788,76
Especificação : TIPO SMARTPHONE MÍNIMO 32 GB. MEMORIA INTERNA DE NO MÍNIMO 32 GB, MEMORIA RAM MÍNIMO 3 GB, TAMANHO DA TELA MÍNIMO 6,5 POLEGADAS, BLUETOOTH, WI-FI, LOCALIZAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, CÂMERA TRASEIRA E DE FRONTAL.					


LOTE 3-APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
35	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.	56.0	UNIDADE	327,45	18.337,20
Especificação : VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADE METÁLICA NA COR PRETA, 3 HÉLICES, BIVOLT, VELOCIDADE REGULÁVEL.					
37	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	25.0	UNIDADE	4.116,71	102.917,75
Especificação : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, TIPO HI WALL INVERTER PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TENSÃO 220V. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO ? FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. VAZÃO DE AR DE 570 A 660 M³/H E GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) ? A.COM					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
353/2022  
FLS





PREFEITURA DE  
**PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão




GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
38	CORTINA DE AR DE 1,20M	5.0	UNIDADE	1.147,27	5.736,35
Especificação : na cor branca, modelo venezia, voltagem 220v, tamanho 1,20m, garantia de 12 (doze) meses.					
45	VENTILADOR DE PÉ	8.0	UNIDADE	247,92	1.983,36
Especificação : VENTILADOR DE PÉ, 30CM, 3 VELOCIDADES, 6 HELICES, COR: PRETO, BIVOLT.					
46	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS	8.0	UNIDADE	4.880,03	39.040,24
Especificação : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS, TIPO HI WALL INVERTER PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TENSÃO 220V. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO ? FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. VAZÃO DE AR DE 570 A 660 M³/H E GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) ? A.COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
78	VENTILADOR DE MESA.	6.0	UNIDADE	283,42	1.700,52
Especificação : COM 40 CM 3 VELOCIDADES, 06 PÁS, POTÊNCIA MÍNIMA 140W, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, VOLTAGEM 220V, MATERIAL POLIPROPILENO, COR PRETO.					
79	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	11.0	UNIDADE	2.545,46	28.000,06
Especificação : TIPO HI WALL INVERTER PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TENSÃO 220V. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO ? FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. VAZÃO DE AR DE 570 A 660 M³/H E GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) ? A.COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
80	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS	8.0	UNIDADE	2.325,13	18.601,04
Especificação : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTUS, TIPO HI WALL INVERTER PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TENSÃO 220V. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO ? FUNÇÕES: LIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. VAZÃO DE AR DE 445 A 600 M³/H E GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) ? A.COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					

LOTE 4-UTENSÍLIOS DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
11	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS	6.0	UNIDADE	5.344,16	32.064,96
Especificação : TIPO: HORIZONTAL QUANTIDADE DE PORTAS: 02 CAPACIDADE: 546L COR: BRANCO RODÍZIOS ROTATIVOS.					
16	ESCADA ARTICULADA EM ALUMÍNIO	2.0	UNIDADE	1.310,50	2.621,00
Especificação : ESCADA MULTIFUNÇÃO ARTICULADA 4 X 4 (4 SESSÕES DE 04 DEGRAUS), 16 DEGRAUS. EM ALUMÍNIO, LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR, PODE SER UTILIZADA ESTENDIDA, COMO ANDAIME, NA POSIÇÃO DE PINTOR E EM OUTRAS 10 POSIÇÕES. ARTICULAÇÕES PRECISAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA MELHOR FIXAÇÃO E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM MAIOR ÁREA DE CONTATO. GARANTIA: 12 MESES					
22	FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS	1.0	UNIDADE	4.944,15	4.944,15
Especificação : CAPACIDADE: 385 LITROS, CESTO REMOVÍVEL, CONSUMO KW/H MÊS: 35,9 DRENO FRONTAL, ENERGY EFFICIENCY RATIO (RELAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA), 60 HZ GÁS REFRIGERANTE: R600A LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO PAINEL DE CONTROLE: MECÂNICO POTÊNCIA: 250 W PUXADOR ERGONÔMICO: SIM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO APARELHO TEMPERATURA: -28°C (MÍNIMO) -12°C (MÁXIMO) GARANTIA DE 12 MESES					
36	GELAGUA EM COLUNA	21.0	UNIDADE	979,51	20.569,71
Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 1,8 LITROS TORNEIRAS: QUENTE/FRIA COR: BRANCO, 220V.					
51	GELADEIRA FROST FREE 371L	1.0	UNIDADE	3.714,57	3.714,57
Especificação : TIPO DE DEGEL: FROST FREE TIPO DE PORTA: DUPLEX COR:BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 371L CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER: 91 LITROS. PAINEL: SIM CONTROLE EXTERNO PRATELEIRAS QUANTIDADE: 02 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE: A VOLTAGEM:220 VOLTS					
93	BICICLETA ARO 26	4.0	UNIDADE	1.373,37	5.493,48
Especificação : BICICLETA ARO 26, COM 21 MARCHAS, CAMBIO TRASEIRO 7 VEL. E DIANTEIRO 3 VEL. INDICADA PARA ADULTOS, COM QUADRO EM AÇO CARBONO, FREIO V-BRAKE.					
107	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	3.0	UNIDADE	916,52	2.749,56
Especificação : TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES RAMAL - 1,7 KW 02 QUEIMADORES FAMÍLIA - 2 KW. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 50 LITROS TEMPERATURA 180 A 360° C PRATELEIRAS 01 - FIXA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NÃO TIME: NÃO PORTA E VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVÍVEIS SIM.COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES					
108	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1.0	UNIDADE	2.410,56	2.410,56





PREFEITURA DE  
**PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão



Especificação : COM FORNO, SENDO TRÊS QUEIMADORES DUPLOS E TRÊS SIMPLES. CORPO E MESA DE AÇO CARBONO RESISTENTE, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO. MEDIDAS DO FOGÃO: LARGURA 100 CM, PROFUNDIDADE 74 CM, ALTURA 80 CM, MEDIDA INTERNA DO FORNO: LARGURA 57 CM, PROFUNDIDADE 55 CM, ALTURA 30 CM.


111	TANQUINHO 14KG	20.0	UNIDADE	775,86	15.517,20
-----	----------------	------	---------	--------	-----------

Especificação : ECONÔMICO, 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM, BRANCO, LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 55 X 95 X 59


LOTE 5-MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
28	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE.	15.0	UNIDADE	655,63	9.834,45
Especificação : Cadeira de escritorio tipo presidente revestimento em almofada, com 05 pés, rodízios, e peso suportado de no minimos 120 KG, na cor preta.					
29	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA	10.0	UNIDADE	636,75	6.367,50
Especificação : CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, PÉS C/ CAPA POLIPROPILENO, BARRA EM PINTURA ELESTROSTATICA, COR: AZUL					
30	CADEIRA SECRETARIA FIXA.	175.0	UNIDADE	214,09	37.465,75
Especificação : Cadeira para escritório, sem braço, com assento e encosto em espuma laminada, altura 83 cm, largura 55 cm, profundidade 57 cm, altura do assento ao chão 46 cm.					
31	ESTANTE EM AÇO.	28.0	UNIDADE	391,32	10.956,96
Especificação : Estante em aço com seis prateleiras 1,98 x 0,92 x 0,26, pintura eletrostática na cor cinza padrão.					
41	ARQUIVO EM AÇO PASTA SUSPENSA.	20.0	UNIDADE	1.323,53	26.470,60
Especificação : ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM QUATRO GAVETAS COM SISTEMA DESLIZANTE, DOTADA DE SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS E COMPRESSORES, COM PORTA-ETIQUETA. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA					
42	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	12.0	UNIDADE	1.301,37	15.616,44
Especificação : COM MAÇANETA, CORPO DO ARMÁRIO COM OPÇÕES DE CHAPA EM 26/24. MEDIDAS: 1.900MM X 900MM X 450MM, CAPACIDADE ATÉ 60 QUILOS.					
43	SUPORTE DE PAREDE PARA TV	9.0	UNIDADE	46,77	420,93
Especificação : COMPATIVEL P/TVS/MONITORES LED, LCD PLASMA DE 14 A 84 POLEGADAS, COM PESO DE ATÉ 100KG E QUE POSSUAM ROSCAS EM SUA TRAZEIRA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.					
83	SUPORTE PARA CPU	50.0	UNIDADE	142,61	7.130,50
Especificação : UTILIZAÇÃO VERSÁTIL COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS: DE 15,5 À 22,5 CM FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU.					
84	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR.	17.0	UNIDADE	576,41	9.798,97
Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR, COM REVESTIMENTO EM ALMOFADA 05 PÉS COM RODÍZIO NA COR PRETO.					
101	MESA PARA COMPUTADOR EM MDP.	12.0	UNIDADE	292,29	3.507,48
Especificação : 1 GAVETA, PUXADOR DE ALUMÍNIO - OFFICE NT 2000, 01 - KIT FERRAGEM E ACESSÓRIOS, DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 78 X 90 X 40 CM					
102	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	84.0	UNIDADE	492,44	41.364,96
Especificação : individual, sem braço, com rodinhas, encosto e assento em polipropileno altura regulável com acionamento por pistão a gás. Os rodízios facilitam a movimentação e a composição do assento e do encosto em polipropileno					
104	MESA REDONDA PARA REUNIÃO	3.0	UNIDADE	424,90	1.274,70
Especificação : COM 120CM DE DIÂMETRO, ACOMODA ATÉ 6 CADEIRAS, CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM A VOLTA TODA DO TAMPO, PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI, POSSUI PÉS NIVELADORES, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 1,20 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA, CORES: AZUL, BRANCO, BEGE, CINZA CRISTAL, PRETO, TABACO E AVELÃ (BEGE CLARINHO MADEIRADO), CORES OS PÉS E PERFIS: BRANCO, CINZA CRISTA E PRETO.					
105	LONGARINA 04 LUGARES	57.0	UNIDADE	663,51	37.820,07
Especificação : 04 ASSENTOS MODELO ISO EM POLIPROPILENO, 04 ENCOSTOS MODELO ISO EM POLIPROPILENO, PARAFUSOS 50X30, ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, CAPACIDADE DE PESO POR LUGAR: USUÁRIO DE ATÉ 130 KG, COR: ISO PRETO, ESTRUTURA: BASE EM AÇO, PRETO, MEDIDAS DO PRODUTO LONGARINA: 04 LUGARES: 201CMX72CMX40CM, ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM, ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM, ALTURA ATÉ O PISO 87 CM.					
106	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	24.0	UNIDADE	1.061,12	25.466,88
Especificação : ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS ESPECIFICAÇÃO : PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 3 PRATELEIRAS,					

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
355/2022  
13/03/2022




PREFEITURA DE  
**PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão





COMPOSTO POR 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. QUE SUPORTA 30KG POR PRATELEIRA. PÉS NIVELADORES PORTA. COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03, QUANTIDADE DE PORTAS: 02, CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM), CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM), DIMENSÕES (ALP/CM): 170 X 70 X 32, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA					
118	SUPORTE PARA MONITOR 17 A 27	8.0	UNIDADE	350,04	2.800,32
Especificação : COM PISTÃO À GÁS, ALTURA AJUSTÁVEL, - MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, - ACABAMENTO: PRETO, - SUPORTA MONITORES DE 17 ATÉ 27 POLEGADAS, - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO COM PISTÃO A GÁS, - ROTAÇÃO DA TELA DE ATÉ 360° (PAISAGEM/RETRATO), - ROTAÇÃO DA BASE DO SUPORTE DE ATÉ 360°, - AJUSTE DE ALTURA DA TELA DE 15 CM A 40 CM, - SUPORTA PESO ENTRE 2 A 6,5 KG, - AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL DA TELA DE 35° A -50°*					
119	BASE PARA NOTEBOOK COM COOLER	11.0	UNIDADE	154,30	1.697,30
Especificação : COMPATIBILIDADE COM NETBOOKS E NOTEBOOKS DE ATÉ 17					
122	ARMÁRIO EM MADEIRA PARA ESCRITÓRIO	3.0	UNIDADE	648,97	1.946,91
Especificação : ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO, MODELO COM CHAVE E DUAS PORTAS, DIMENSÕES: 80 X 37 X 160, MODULADOS, COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASE, 03 PRATELEIRAS, PORTAS E TAMPO, AMPO: EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 FIXA PARA TRAVAMENTO, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA.					

LOTE 6-MAT.ELÉTRICO,ELETRON.ENERGÉTICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
74	FILTRO DE LINHA RÉGUA EXTENSORA	8.0	UNIDADE	179,14	1.433,12
Especificação : 12 tomadas 10A					
75	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA	37.0	UNIDADE	46,59	1.723,83
Especificação : PLUGUE 2P + T, SÃO NOMINAL: 100 - 240 VAC, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 1.270 W (127V) E 2.200 W (220 V), FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA: 50 OU 60 HZ, CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE 2P + T (NBR 14136) 10 A, QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA 2P + T (NBR 14136) 10 A, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 - 40 °C, GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20					
76	EXTENSÃO PROTETOR ADAPTADOR 08 TOMADAS	36.0	UNIDADE	114,45	4.120,20
Especificação : 3M BIVOLT, - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO/POTÊNCIA: 127V/1270VA E 220V/2200VA, - COMPRIMENTO TOTAL DO CABO 1.5 METROS, - POSSUI 08 TOMADAS					
90	AUTOTRANSFORMADOR SLIM 1500VA BIVOLT.	11.0	UNIDADE	465,33	5.118,63
Especificação : POTÊNCIA: 1500 VA, - FUSÍVEL TÉRMICO, - FREQUÊNCIA: 60HZ, - GABINETE: CANECA PLÁSTICA, - ADAPTADOR: EXCLUSIVO SISTEMA DE W, QUE ELIMINA O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, - CORDÃO: 3 X 0,75MM² 80 CM DE ACORDO COM AS NORMAS DE PLUGUES E TOMADAS NBR14136, - TOMADAS: TOMADA ELÉTRICA TRIPOLAR					
91	ESTABILIZADOR PARA ELETRODOMÉSTICO 500VA	20.0	UNIDADE	287,38	5.747,60
Especificação : ENTRADA BIV /SAÍDA 115, - BIVOLT, - TENSÃO DE ENTRADA - 115V/230V, - TENSÃO DE SAÍDA - 115V, - POTÊNCIA - 500VA, - PERCENTUAL DE REGULAÇÃO DE ENTRADA: +17,5%-25%, - PERCENTUAL DE REGULAÇÃO DE SAÍDA: +/-6%, - COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS - NOVA NORMA.					
92	NOBREAK COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600VA	99.0	UNIDADE	728,27	72.098,73
Especificação : BIVOLT, - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 115V/230V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V, - COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS - NOVA NORMA					
116	BATERIA SELADA	28.0	UNIDADE	168,98	4.731,44
Especificação : VRLA 12V/9AH, - CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25%), - FLUTUAÇÃO: 13.6 - 13.8 V, - CÍCLICO: 14.4 - 15.0 V, - CORRENTE INICIAL: 2.7A (MÁXIMA).					

LOTE 7-MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL







21	MESA INFANTIL COLORIDA	7.0	UNIDADE	461,67	3.231,69
Especificação : COM 04 (QUATRO) CADEIRAS DE PLÁSTICO.					
48	CAMA ELÁSTICA (PULA PULA)	1.0	UNIDADE	1.824,95	1.824,95
Especificação : PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG QUANTIDADE DE MOLAS: 42 INCLUI ESCADA: SIM QUANTIDADE DE PÉS: 3 INCLUI REDE DE PROTEÇÃO: SIM IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: 2 ANOS ALTURA: 1.93 M					
49	ESCORREGADOR INFANTIL	1.0	UNIDADE	419,02	419,02
Especificação : QUANTIDADE DE DEGRAUS: 3 MATERIAL DA RAMPA: PLÁSTICO COMPRIMENTO DA RAMPA: 30 CM LARGURA DA RAMPA: 150 CM ALTURA DA RAMPA: 89 CM IDADE MÍNIMA RECOMENDADA - IDADE MÁXIMA RECOMENDADA: 1 ANOS - 7 ANOS					
50	PISCINA DE BOLINHAS.	2.0	UNIDADE	979,72	1.959,44
Especificação : QUANTIDADE DE BOLINHAS INCLUIDAS: 1500 COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 1.5 M X 40 CM X 1.7 M DIÂMETRO: 1.5 M IDADE MÍNIMA RECOMENDADA - IDADE MÁXIMA RECOMENDADA: 2 ANOS - 8 ANOS					

LOTE 8-EQUIPAMENTO HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
94	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL	14.0	UNIDADE	127,29	1.782,06
Especificação : Capacidade mínima 40 quilos, Bivolt 110V/220v Recarregável funciona com Bateria e Energia, Corpo em Plástico, Prato Inoxidável, Painel a prova de Respingo.					
112	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR	2.0	UNIDADE	66.756,33	133.512,66
Especificação : capacidade acima de 50kg, aço inox, painel de comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, freio parada, cesto interno capacidade ate 60kg.					
113	CAMA DE LEITO HOSPITALAR MANUAL	7.0	UNIDADE	5.573,69	39.015,83
Especificação : Cama 2 movimentos manual (estrado em chapa) ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL D28, Estrutura da Cama deve ser construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garanta o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Essa construção sólida garante rigidez adequada e longa vida da cama. Leito É constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1"X1/8" e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás do leito para evitar o acúmulo de sujeira e bactéria garantindo também a fácil higienização do leito. Movimentos A partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade, Cabeceira e Peseira Construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1" ¼ X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe "trava" e "destrava". Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão tais como a ferrugem. Medidas do Leito 880X1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 KG.					
114	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	2.0	UNIDADE	1.213,31	2.426,62
Especificação : Concha anatômica: construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê. Capa almofadada: anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Possui desenho com temas infantis e proporciona maior conforto ao bebê. Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação					
115	BERÇO INFANTIL EM MDF	4.0	UNIDADE	780,17	3.120,68
Especificação : COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM LARGURA: 670 MM +/- 10 MM ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO. CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECCÃO CIRCULAR DE 1 1/4", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIOS DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO. ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECCÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). 69 EM DESENVOLVIMENTO BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS. GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDF, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA. CABECEIRAS EM MDF, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) TEXTURIZADO, NA COR BRANCA. NAS PEÇAS DE MDF OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO. QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA METRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM COMO NO GIRO, ATRAVÉS DE MECANISMO METALICO. EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ÀS ESTRUTURAS METÁLICAS, POR MEIO DE PORCAS INTERNAS AOS TUBOS. ESTAS PORCAS PODEM SER SOLDADAS EM CHAPAS SOLDADAS NA PARTE					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
353/2022  
FLS 00




PREFEITURA DE  
**PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão




INTERNA DOS TUBOS. GARANTIAMÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO


LOTE 9-EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS 2°					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	MOUSE SENSOR ÓPTICO	182.0	UNIDADE	14,92	2.715,44
Especificação : Sensor óptico, - 3 botões, - 1 velocidade, - Superfície ABS, - 1200 dpi, ambidestro.					
2	TECLADO PARA COMPUTADOR	153.0	UNIDADE	39,39	6.026,67
Especificação : ABNT2, conexão USB, Plug&Play, compatibilidade com windows 7/8/9/10 e Linux.					
7	SWITCH MESA 8 PORTAS 10/100/1000MBPS	37.0	UNIDADE	288,63	10.679,31
SWITCH MESA 8 PORTAS 10/100/1000MBPS					
12	TABLET 32GB	8.0	UNIDADE	1.440,66	11.525,28
Especificação : CAPACIDADE: 32GB TAMANHO DA TELA: 8" CONECTIVIDADE: WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.0 PROCESSADOR: QUAD-CORE CÂMERA TRASEIRA: 8.0MP CÂMERA FRONTAL: 2.0MP RESOLUÇÃO TELA: 1280X800 (WXGA) VOLTAGEM: BIVOLT DURAÇÃO APROXIMADA DA BATERIA: ATÉ 10 HORAS (A REAL DURAÇÃO DA BATERIA PODE VARIAR DEPENDENDO DO AMBIENTE DE REDE, PADRÕES DE USO E OUTROS FATORES) COR: PRETO					
13	NOTEBOOK	13.0	UNIDADE	4.137,76	53.790,88
Especificação : PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2.133MHZ, SSD DE 256GB OU HD DE 1000GB 7.200RPM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, TELA DE LED 15,6" FULL HD (1920X1080), PLACA DE VIDEO INTEGRADA MODELO INTEL HD GRAPHICS 620, CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES: 2 ENTRADAS USB 2.0, 1 ENTRADA USB 3.2, 1 ENTRADA HDMI 1.4, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE, WEBCAM: VGA, LEITOR DE CARTÕES: MICRO SD, BATERIA TIPO 3 CÉLULAS ALIMENTAÇÃO: FONTE 45W VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT.					
18	ROTEADOR 04 ANTENAS	4.0	UNIDADE	314,62	1.258,48
Especificação : PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N/AC » 4 PORTAS FAST (1 INTERNET E 3 LAN) » TECNOLOGIA WI-FI 5 COM 867MBPS EM 5 GHZ (802.11AC) E 300MBPS EM 2,4 GHZ (802.11N) » SUPORTE A BEAMFORMING E MUMIMO > COMPATÍVEL COM IPV6.					
19	ROTEADOR AC	14.0	UNIDADE	441,94	6.187,16
Especificação : Roteador Wi-Fi Gigabit AC 1200Mbps Dual Band 4 Antenas, Especificações: Interfaces do Dispositivo - 4 x LAN 10/100/1000Mbps - 1 x WAN 10/100/1000Mbps - Wireless AC Botão WPS - Botão Reset - Botão Wi-Fi (Liga/Desliga) - Botão Liga/Desliga, Alimentação Elétrica - Entrada: 100-240V (50/60Hz) - Saída: 12V/1A, Consumo de Energia - Máximo: 12 W B, Sistema operacional Windows 11, Versão do sistema operacional Home, Tipo de tela LCD, Tamanho da tela mínimo 15,6", Resolução da tela HD, Tipo de placa de vídeo Integrada, Conexões - 2 USB - 1 USB-C - 1 HDMI - 1 RJ-45 - 1 AC Power - 1 Fone de ouvido - 1 Leitor de cartão de memória, Conectividade - Wi-Fi - Bluetooth 4.2, Webcam VGA, Som - 2 Alto-falantes estéreo integrados - Microfone digital duplo integrado, Duração da bateria Até 9 horas e 45 minutos, (performance da bateria varia de acordo com o uso), Tipo de tomada 10A (3 pinos), Certificado de homologação da Anatel					
20	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000	22.0	UNIDADE	965,30	21.236,60
Especificação : PORTAS: 16P RJ45 10/100/1000 MBPS. ALIMENTAÇÃO ATE 24V					
23	NOTEBOOK	17.0	UNIDADE	4.642,90	78.929,30
Especificação : PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.6GHZ OU AMD RIZEN 5, 8G MEMORIA RAM DDR4 2666MHZ, SSD DE NO MÍNIMO 256GB SSD M.2 PCIE NVME, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, TELA LCD 15,6". CONEXÕES: - 2 ENTRADAS USB 3.1 - 1 ENTRADA USB 2.0 - 1 ENTRADA HDMI - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO CONECTIVIDADE: - WI-FI - BLUETOOTH 5.0, BIVOLT					
40	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1	20.0	UNIDADE	1.608,94	32.178,80
Especificação : IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, WIRELESS, TANQUE DE TINTAS COM CONEXÃO WIFI, ALTO RENDIMENTO 4.500 PÁGINAS EM CORES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES					
58	COOLER CPU	52.0	UNIDADE	65,65	3.413,80
Especificação : INTEL LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200.					
66	CAIXA DE SOM 2.0 10W	18.0	UNIDADE	67,63	1.217,34
Especificação : 2X AUTO FALANTES, CONEXÃO P2 E USB, - POTÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: USB 5V, - P.M.P.O.: 300W, - RELAÇÃO S/N: <75DB, - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 HZ - 18 KHZ.					
69	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	11.0	UNIDADE	1.376,04	15.136,44
Especificação : gigabyte rack					
85	CPU AMD RYZEN 5 3600X	3.0	UNIDADE	1.811,96	5.435,88
CPU AMD RYZEN 5 3600X					
86	GABINETE MID TOWER PAINEL FRONTAL METAL	18.0	UNIDADE	410,67	7.392,06








**PREFEITURA DE  
PIQUET CARNEIRO**  
Secretaria de Planejamento e Gestão





Especificação : 1X BOTÃO POWER (PAINEL SUPERIOR), 1X BOTÃO RESET (PAINEL SUPERIOR), SLOTS DE EXPANSÃO: 4X SLOTS, X USB 2.0, 1X USB 3.0, 1X CONECTOR (P2) PARA MICROFONE, 1X CONECTOR (P2) PARA FONE DE OUVIDO OU ALTO-FALANTE.					
87	GABINETE MID TOWER	4.0	UNIDADE	450,59	1.802,36
Especificação : COMPATÍVEL COM PLACA MÃE ATX E MICRO ATX, USB FRONTAL, 1 ENTRADA PARA AUDIO (P2), 1 ENTRADA PARA MICROFONE (P2), TAMPALATERAL TRANSPARENTE, SUPORTE PARA ATÉ 6 VENTOINHAS.					
88	MONITOR LED 21"	37.0	UNIDADE	923,24	34.159,88
Especificação : COR: PRETO TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL: MÍNIMO DE 21 POLEGADAS TAXA DE PROPORÇÃO: WIDESCREEN(16:9) RESOLUÇÃO IDEAL: 1.366 X 768 A 60 HZ TAXA DE CONTRASTE: 600:1 (TÍPICA) LUMINOSIDADE: 200 CD/M2 (TÍPICA) ÂNGULO DE VISÃO: 65° VERTICAL/90° HORIZONTAL AJUSTES: INCLINAÇÃO SUPORTE PARA CORES: 16,7 MILHÕES CORES DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0,30 MM X 0,30 MM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: WLED TIPO DE TELA: MONITOR WIDESCREEN CONECTIVIDADE: DP, VGA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR, SUPORTE, TAMPALATERAL PARA PARAFUSO VESA, CABO DE ALIMENTAÇÃO (VARIA DE ACORDO COM O PAÍS), CABO DP, MÍDIA DE DOCUMENTAÇÃO E DRIVERS (CD), GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E REGULAMENTARES.					
89	MONITOR GAME SUPERIOR A 23"	5.0	UNIDADE	1.615,86	8.079,30
Especificação : IPS, ULTRA WIDE, 75 HZ, FULL HD, HDMI, - TIPO DE TELA: 21:9 IPS, - BRILHO (TYP): 250 CD/M², - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2560 X 1080, - CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1, - SUPORTE DE CORES: 16.7M (SRGB 99%), - PIXEL PITCH: 0.2286 MM X 0.2286 MM, - TEMPO DE RESPOSTA: 1MS (MBR) SMS (GTG AT FASTER), - REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (3H), - FREQUÊNCIA ANALÓGICA E DIGITAL: H:30 - 90KHZ / V: 56 - 75KHZ, - ÂNGULO DE VISÃO: 178°/ 178°, - VESA: 75 X 75 MM.					
96	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	8.0	UNIDADE	3.783,73	30.269,84
Especificação : Mono, Wi-Fi, 110V. Especificação: Impressão ? Cópia - Digitalização- E-mail Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm- Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução da digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, TIFF Definições de copiadora: Cópia de identidade Número de cópias Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas) Clarear/Esclarecer Aprimoramentos Tamanho original Margem de encadernação Intercalação Seleção de bandeja Frente e verso Qualidade (rascunho, normal, melhor) Salvar configurações atuais Restaurar padrões de fábrica Conectividade padrão: 1 x USB de alta velocidade 2.0 - 1 x host USB traseiro - 1 x porta USB frontal - Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T - Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX Gigabit incorporadas Ethernet com autocrossover Autenticação via 802.1X Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4) - Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Ofício (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Cartão postal japonês Cartão-postal japonês duplo invertido Envelope nº 10 Envelope Monarch Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Tamanho personalizado 4 x 6 pol. 5 x 8 pol. Meio carta Bandeja 2 e Bandeja 3: A4 A5 A6 B5 (JIS) Ofício (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Tamanho personalizado A5-R 4 x 6 pol. B6 (JIS)					
97	SERVIDOR TORRE XEON	1.0	UNIDADE	11.432,44	11.432,44
Especificação : 16GB RAM, HD 1TB, QUAD CORE					
99	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA MEGA TANK	5.0	UNIDADE	5.454,39	27.271,95
Especificação : SISTEMA DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTA DE 4 CORES, TINTAS PIGMENTADAS PARA TODAS AS CORES, WIRELESS DIRECT CONNECT, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LARGURA DE PAPEL, AUTO LIGA / DESLIGA, MODO SILENCIOSO, SMART ASSISTANCE & AUTOMATION SUPPORT19 (AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT). RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO WI-FI1, IMPRESSÃO EM MODO ECONÔMICO, ALTO RENDIMENTO DE IMPRESSÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: DOCUMENTO: RASCUNHO (APROX.): PRETO: 45 PPM. COR: 25.0 PPM. ESAT/SIMPLEX (APROX.): PRETO: 24.0 IPM. COR: 15.5 IPM. ESAT/DUPLEX (APROX.): PRETO: 13.0 IPM. COR: 10.0 IPM. FPOT READY/SIMPLEX (APROX.): PRETO: 7 SEG. COR: 8 SEG. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 DPI X 1.200 DPI. NÚMERO DE BICOS INJETORES: TOTAL 4.352 BICOS (BK: 1.280 BICOS, C/M/Y: 1.024 BICOS). CAPACIDADE TOTAL DE PAPEL: 600 FOLHAS DE PAPEL COMUM. BANDEJA 1: 250 FOLHAS DE PAPEL COMUM. BANDEJA 2: 250 FOLHAS DE PAPEL COMUM. BANDEJA TRASEIRA: 100 FOLHAS DE PAPEL COMUM. CÓPIA, SCANNER, FAX. CONECTIVIDADE, USB DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI (WIRELESS LAN, 2.4/5 GHZ, IEEE 802.11A/B/G/N1, ETHERNET (100BASE-TX) / 10BASE-T). DURABILIDADE DA MÁQUINA: 150.000 PÁGINAS. ITENS INCLUSOS: IMPRESSORA MAXIFY GX7010 MANUAIS GI-16 GARRAFA DE TINTA PIGMENTO PRETA (167 ML) GI-16 GARRAFA DE TINTA PIGMENTO CIANO (132 ML) GI-16 GARRAFA DE TINTA PIGMENTO MAGENTA (132 ML) GI-16 GARRAFA DE TINTA PIGMENTO AMARELA (132 ML) CABO DE ENERGIA GARANTIA: 12 MESES.					
100	NOTEBOOK INTEL CORE I7	5.0	UNIDADE	6.127,61	30.638,05
Especificação : Processador: Intel Core i7-1165G7 Processor (2.80 GHz up to 4.70 GHz 12 MB L3 Cache) Geração: 11ª geração Memória RAM: 8GB DDR4 (8 GB x1) 2666MHz Capacidade SSD mínimo de 480GB Sistema operacional: Windows 11 Home Tela: 15,6" Full HD Placa de Vídeo: Integrada (Intel Iris Xe Graphics) Conexões: 1 USB-C - 1 USB 3.0 - 1 USB 2.0 - 1 HDMI Conectividade: WiFi - Bluetooth Webcam: Sim Placa de rede: Gigabit Ethernet [10/100/1000] Alimentação - Voltagem da fonte: Bivolt.					

**LOTE 10-APAR.ELETROELETRÔNICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS	1.0	UNIDADE	1.335,97	1.335,97
Especificação : LITRAGEM: 02L VELOCIDADES:01 POTÊNCIA: 800W FUNÇÕES: LIQUIDIFICA- MISTURA COMPRIMENTO DO FIO:1.4M					







ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS					
34	BATEDEIRA PLANETÁRIA	2.0	UNIDADE	447,25	894,50
Especificação : TIPO: PLANETÁRIA USO: DOMÉSTICO COR:PRETO E INOX POTÊNCIA: 700W VELOCIDADES: 12 MATERIAL: POLIPROPILENO - INOX QUANTIDADE DE TIGELAS: 2 TIGELA CAPACIDADE TOTAL: 4,5L (CADA) BATEDORES QUANTIDADE: 3 SENDO: - 1 PARA MASSA LEVE - 1 PARA MASSA MÉDIA - 1 PARA MASSA PESADA VOLTAGEM: 220 VOLTS.					
52	FORNO MICROONDAS 34 LITROS.	4.0	UNIDADE	793,93	3.175,72
Especificação : MATERIAL VIDRO E PLÁSTICO. CAPACIDADE 34 LITROS. COR BRANCA, PAINEL DE MEMBRANA COM LEDS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 220 VOLTS, PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÃO RELOGIO E TRAVA DE SEGURANÇA.					
82	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	26.0	UNIDADE	185,76	4.829,76
Especificação : 3 LITROS DE CAPACIDADE, MÍNIMO DE TRES VELOCIDADES, POTENCIA MÍNIMA 1200W, FUNÇÕES LIQUIDIFICA E MISTURA.					
109	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	3.0	UNIDADE	1.664,09	4.992,27
Especificação : MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE E TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDO DE PINTURA SINTÉTICA MARTELADA DE ESMERADO ACABAMENTO DOTADO DE HÉLICES TRITURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR MONOFÁSICO.					
110	SANDUICHEIRA/GRILL	10.0	UNIDADE	159,59	1.595,90
Especificação : POTÊNCIA: 800W CARACTERÍSTICAS: CHAPA ANTIADERENTE - FECHAMENTO INTERNO DA ARTICULAÇÃO - LÂMPADAS-PILOTO COR: PRETO FUNÇÃO: 2 EM 1: GRELHADOS E SANDUÍCHES					

LOTE 11-MOBILIÁRIO PARA COZINHA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
26	ARMÁRIO AEREO PARA COZINHA	2.0	UNIDADE	515,01	1.030,02
Especificação : 03 PORTAS - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - PUXADORES EM ALUMÍNIO CROMADO					
27	BALCÃO PARA COZINHA	2.0	UNIDADE	863,90	1.727,80
Especificação : QUANTIDADE DE PORTAS 3, TIPO: CONVENCIONAL. MATERIAL AÇO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 01.					
32	MESA SIMPLES COM 02 GAVETAS	46.0	UNIDADE	496,16	22.823,36
Especificação : CONFECCIONADA EM MADEIRA MDP 15 MM (CORES: BRANCO, BEGE (OVO), AZUL, CINZA CRISTAL, ACABAMENTO EM PERFIL PVC DUAS ABAS 16MM (CORES: BRANCO, BEGE (OVO), PRETO, CINZA CRISTAL E CINZA COBALO, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS COM CHAVE, PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI COM PÉS NIVELADORES (CORES: BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL, CINZA COBALTO E ALUMÍNIO, MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA					
44	CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS	3.0	UNIDADE	1.554,56	4.663,68
Especificação : MESA COM TAMPO EM GRANITO FORMATO RETANGULAR E 6 CADEIRAS ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO / CADEIRA DE TUBO EM AÇO E ASSENTO DE MADEIRA LAMINADA COM REVESTIMENTO ALMOFADADO.					
103	ARMÁRIO PARA COZINHA COM 06 PORTAS	2.0	UNIDADE	1.173,12	2.346,24
Especificação : COM ESTRUTURA DE AÇO, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE1008 FIXAÇÃO COM PORCAS, PARAFUSOS E ALÇAS PLÁSTICOS MEDIDAS PROFUNDIDADE 45CM, LARGURA 105 CM E ALTURA 181,5 CM					

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de reabastecimento dos estoques de bens de consumo de uso comum, visando dar continuidade e ainda garantir o fornecimento imprescindível dos produtos relacionados neste termo nas dependências do(a) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão para a manutenção das suas atividades.





2.2. O material em apreço será adquirido na modalidade Pregão na forma Eletrônica, por ser caracterizado como bem comum, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e, portanto, possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

### **3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

3.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço/bens comum de que tratam a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, haja vista os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação, que são as usuais do mercado, podendo, portanto ser licitado por meio do Pregão Eletrônico.

### **4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 03 (três) dias, contados da transmissão da ordem de fornecimento, de acordo com o quantitativos estabelecidos na mesma.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.


4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;





5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes na Ordem de Fornecimento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;


6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



## **7. DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais





cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **10. DO PAGAMENTO**

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.


10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.



10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao Cadastro de Fornecedores ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as seguintes providências:

10.3.1.1. providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;





10.3.1.2. o prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;

10.3.1.3. não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

10.3.1.4. persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

10.3.1.5. havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao Cadastro de Fornecedores; e

10.3.1.6. somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular no Cadastro de Fornecedores.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.


10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e





o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = ( 6 / 100 )$   
365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

## 12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:


13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;



13.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;





13.2.6. impedimento de licitar e contratar com o(a) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Piquet Carneiro, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.


13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município de {{CIDADE}} ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.



13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.







#### **14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

14.1. O custo estimado da contratação é de R\$ R\$ 1.675.639,88 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).

#### **15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**

15.1. As despesas correrão à conta da dotação

PIQUET CARNEIRO/CE, 14 de setembro de 2022

  
**JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA**  
**ORDENADOR(A) DE DESPESAS**

